



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης 73134

Τηλ.: 28210 23392

Email: ghrokom@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Γ.Χ.

Χανιά, 5/4/2021

Α.Π. : 654

Προϋπολογισμός: 10.763,20 € (με ΦΠΑ)

Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-7134.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και περιφερειακών ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά που θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των παρεχόμενων προμηθειών. Τα είδη τα οποία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μη ανακατασκευασμένα (non-refurbished), φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τμήμα 1: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και περιφερειακών ηλεκτρονικών συστημάτων

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Λειτουργικό Σύστημα	<p>-Ποιότητα Κατασκευής/ISO Κατασκευαστή: ISO 9001-2015.</p> <p>-Επεξεργαστής (CPU): Τουλάχιστον Intel 9th generation Core i5 ή ισοδύναμο (Πυρήνες >=6, Threads>=6, Cache>=9, Συχνότητα λειτουργίας (Base) >=3.10 GHz, Συχνότητα λειτουργία Turbo>=4.60GHz, Απόδοση σύμφωνα με το CPU benchmark score >=13000).</p> <p>-Μνήμη: Χωρητικότητα>=8GB, Συχνότητα >= 2666MHz, Τύπος DDR4 SDRAM, Αριθμός ελεύθερων DIMM slots >=3, Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >= 64GB.</p> <p>-Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα >=256GB, Πρωτόκολλο επικοινωνίας M.2 PCIe NVMe, Διαδοχική Ανάγνωση >= 1600MB/s, Διαδοχική Εγγραφή >= 780MB/s.</p> <p>-Οπτική Μονάδα: Τύπος DVD RW+/-, Ταχύτητα >=8x.</p> <p>-Κάρτα Γραφικών: Τύπος «Ενσωματωμένη στη Μητρική», Μνήμη Κάρτας >=1GB διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης, Υποστήριξη Ανάλυση οθόνης>=4096x2160, Θύρες επικοινωνίας «DisplayPort», Υποστήριξη Multi-Stream Technology «NAI».</p> <p>-Κάρτα Ήχου: Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα.</p> <p>-Κάρτα Δικτύου: Τύπος «Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα», Ταχύτητα Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, Αριθμός Θυρών: 1, Άλλα Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot.</p> <p>-Εσωτερικά Slots Επέκτασης: PCIe x16>=1, PCIe x1>=1, M.2PCIe>=2.</p>	Τεμ.	6	740,00	4.440,00

		<p>-Ώρες: USB 2.0 Μπροστά/Πίσω>=2/2, USB 3.1 Μπροστά/Πίσω>=2/2, DisplayPort>=2, RJ-45>=1, Universal Audio Jack >=1, Audio-out>=1, Audio-in>=1.</p> <p>-Βάρος: Βάρος<=8 κιλά.</p> <p>-Πληκτρολόγιο: Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή.</p> <p>-Ποντίκι: Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή.</p> <p>-Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington σε σταθερό σημείο: NAI.</p> <p>-Τροφοδοσία: Ισχύς τροφοδοτικού<=300W, Εξοικονόμηση ρεύματος: Active PFC/80 PLUS.</p> <p>-Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας: FCC, CE: NAI.</p> <p>-Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα από τον Κατασκευαστή: Windows 10 Pro 64bit.</p> <p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p> <p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p> <p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p>				
2.	Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	<p>-Ποιότητα Κατασκευής/ISO Κατασκευαστή: ISO 9001-2015.</p> <p>-Επεξεργαστής (CPU): Τουλάχιστον Intel 10th generation Ice Lake Core i5 ή ισοδύναμο (Πυρήνες >=4, Threads>=8, Συχνότητα >=1.0 GHz.</p> <p>-Μνήμη: Χωρητικότητα>=8GB, Συχνότητα >= 2666MHz, Τύπος DDR4 με χρονισμούς που ξεκινούν από τα 2133 Hz.</p> <p>-Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα >=256GB, Τύπος SSD.</p> <p>-Οπτική Μονάδα/Μέσα Ανάγνωσης: Optical Drive, Δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων (CD/DVD/Blu-ray), Τύπος DVD RW+/-, Ταχύτητα >=8x./ Card Reader.</p> <p>-Κάρτα Γραφικών: Κατασκευαστής: Intel, Μοντέλο UHD Graphics, Τύπος «Ενσωματωμένη στη Μητρική», Υποστήριξη Ανάλυση οθόνης>=4096x2160, Υποστήριξη Multi-Stream Technology «NAI».</p> <p>-Κάρτα Ήχου: Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα.</p> <p>-Κάρτα Δικτύου: Τύπος «Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα», Αριθμός Θυρών: 1,</p> <p>-Συνδεσιμότητα: USB 2.0, USB 3.1, Ethernet, Bluetooth, HDMI σύγχρονος τρόπος ψηφιακής μεταφοράς εικόνας και ήχου συμβατός με Display Port και DVI μέσω αντάπτορα, Wi-Fi, Δακτυλικό Αποτύπωμα (σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος) RJ-45>=1, Universal Audio Jack >=1, Audio-out>=1, Audio-in>=1.</p> <p>-Βάρος: Βάρος<=2 κιλά.</p> <p>-Πληκτρολόγιο: Ελληνικό, 102 πλήκτρων.</p>	Τεμ.	1	700,00	700,00

		<p>-Ποντίκι: Ενσωματωμένο του ίδιου κατασκευαστή.</p> <p>-Οθόνη: IPS Panel, Διαγώνιος 15,6", Ανάλυση 1920x1080, Δυνατότητες Full HD.</p> <p>-WebCam/Ηχεία/Μικρόφωνο: Ναι</p> <p>-Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας: FCC, CE: NAI.</p> <p>-Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα από τον Κατασκευαστή: Windows 10 Pro 64bit.</p> <p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Τσάντα μεταφοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή: NAI</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p> <p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p> <p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p>				
3.	USB Ψηφιακής Υπογραφής	<p>-Πιστοποιητικό Ασφαλείας: Common criteria EAL4+ και FIPS 140-2 Level 3.</p> <p>-Μνήμη: 80K.</p> <p>-Λειτουργικό Σύστημα: Java.</p> <p>-Υποστηριζόμενοι Κρυπτοαλγόριθμοι: RSA 512,RSA 1024, RSA 2048, 3DES, SHA1, SHA-2,SHA-224,SHA-256,SHA 384, SHA512, AES128, AES 192, AES256,</p> <p>-Ελληνικές οδηγίες-Λογισμικό</p> <p>-Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit,64-bit), Windows 10 (32-bit,64-bit).</p> <p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p> <p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p> <p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p>	Τεμ.	4	55,00	220,00
4.	Ασύρματος Αναμεταδότης Δικτύου (Wi-Fi Repeater-	<p>-Είδος: Wi-Fi Repeater.</p> <p>-Συνδεσιμότητα: Ethernet.</p> <p>-Τεχνολογία: Wi-Fi 5.</p> <p>-Dual Band 2,4 GHz+5GHz.</p>	Τεμ.	5	90,00	450,00

	Access Point)	<p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p> <p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p> <p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p>				
5.	Οθόνη Σταθερού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	<p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p> <p>-Ποιότητα Κατασκευής/ISO Κατασκευαστή: ISO 9001/2015.</p> <p>-Τύπος: Ευρεία επίπεδη οθόνη, IPS, αντιθαμβωτική με σκληρή επίστρωση 3 H.</p> <p>-Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Μέγεθος Οθόνης >=23.8 inches, Φωτεινότητα>=250 cd/m2, Λόγος αντίθεσης (Native Contrast Ratio)>=1000:1, Απόσταση Pixels (Pixel Pitch)<=0.28 mm, Γωνία Θέασης (Viewing Angel) >=178° vertical/178° horizontal, Aspect Ratio: Ευρεία οθόνη (16:9), Χρόνος Απόκρισης (Response Time) <=5ms, Interface: Αναλογικό ή/και ψηφιακό, Ανάλυση Λειτουργίας: τουλάχιστον 1920x1080, Natural Resolution: Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόμενες αναλύσεις, Αριθμός χρωμάτων: Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα, Συνδεσιμότητα: VGA, Display Port-HDMI-USB 3.0 ports, Βάση ρυθμιζόμενου ύψους, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA: NAI, Ενσωματωμένα ηχεία: NAI, Ενσωματωμένη Webcam: NAI 720p με Dual Digital Mics, Ενσωματωμένο μικρόφωνο: NAI.</p> <p>-Βάρος: <=4 κιλά.</p> <p>-Τροφοδοσία: Μονάδα τροφοδοσίας: Ενσωματωμένη, Κατανάλωση Ενέργειας-τυπική<=30Watt.</p> <p>-Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington: NAI.</p> <p>-Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας: FCC, CE: NAI, Energy Star:NAI, TCO Certified Edge:NAI, φιλικότητα προς το περιβάλλον: EPEAT Gold.</p> <p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την εταιρεία.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p>	Τεμ.	6	220,00	1.320,00

		<p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p>				
6.	Εκτυπωτής- πολυμηχάνημα A4	<p>-Τύπος: Laser.</p> <p>- Χρώμα Εκτύπωσης: Μονόχρωμο.</p> <p>- Πολυμηχάνημα: Ναι.</p> <p>- Αναλώσιμο: Toner.</p> <p>- Αριθμός Αναλωσίμων: 1.</p> <p>- Μνήμη Εκτυπωτή: 512 MB.</p> <p>- Μέγεθος Χαρτιού: A4, A5, B6, Executive, Legal, Letter.</p> <p>- Συμβατότητα: Mac, Windows.</p> <p>-Δυνατότητες: Fax, Mobile Printing Capability.</p> <p>- Συνδεσιμότητα: Ethernet, USB, Wi-Fi.</p> <p>- Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: 38 ppm.</p> <p>- Duplex Print: Αυτόματο.</p> <p>- Μέγιστη Ανάλυση: 4800x600 DPI.</p> <p>- Ταχύτητα Μονόχρωμης Σάρωσης: 31 ppm.</p> <p>- Ταχύτητα Έγχρωμης Σάρωσης: 21 ppm.</p> <p>- Μέγιστη Ανάλυση: 1200x1200 DPI.</p> <p>- Βάθος Χρώματος: 24 bit.</p> <p>- ADF: Ναι.</p> <p>- Σάρωση Διπλής Όψεως: Ναι.</p> <p>- Ποσότητα Φύλλων ADF: 50 φύλλα.</p> <p>-Ύψος-Πλάτος-Βάθος: 325-430-634 mm.</p> <p>-Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας: FCC, CE: NAI.</p> <p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p> <p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p> <p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p>	Τεμ.	3	350,00	1.050,00
7.	Εκτυπωτής πολυμηχάνημα A3	<p>-Τύπος: Laser.</p> <p>-Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση.</p> <p>-Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: Κανονική λειτουργία.</p> <p>-Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας): ασπρόμαυρη σε 9 δευτερόλεπτα.</p> <p>-Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4): έως 40,000 σελίδες.</p> <p>-Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη): Optical: 600x60dpi, Optical: 1200x1200 dpi.</p> <p>-Ταχύτητα επεξεργαστή: 600MHz.</p> <p>-Συνδεσιμότητα, βασική: 1 High-speed USB 2.0 Device Port.</p> <p>-Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: 200 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο.</p> <p>-Μνήμη: 128 MB.</p> <p>-Είσοδος χειρισμού χαρτιού: Δίσκος 1:100 φύλλων, Δίσκος 2:250 φύλλα.</p>	Τεμ.	1	500,00	500,00

		<p>-Έξοδος χειρισμού χαρτιού: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων.</p> <p>-Εκτύπωση διπλής όψης: Δεν διαθέτει.</p> <p>-Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων: A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216x340, 8K,16K.</p> <p>-Τύπος σαρωτή: D-CIS.</p> <p>-Ανάλυση σάρωσης, οπτική: έως 600dpi.</p> <p>-Μορφή σάρωσης: PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page_TIFF, Single-Page-PDF, TIFF.</p> <p>-Ταχύτητα αντιγραφής (normal): Ασπρόμαυρη έως 20 αντίγραφα/λεπτό.</p> <p>-Ανάλυση αντιγραφής: έως 600x600 dpi.</p> <p>-Ελάχιστες Διαστάσεις (ΠχΒxΥ): 560x540x413 mm.</p> <p>-Μέγιστες Διαστάσεις (ΠχΒxΥ): 960x1090x933 mm.</p> <p>-Βάρος: 25kg.</p> <p>-Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας: FCC, CE: NAI.</p> <p>-Οδηγοί-Λογισμικό Διαχείρισης: Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>-Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την εταιρεία.</p> <p>-Ανταλλακτικά: Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δύο (2) τουλάχιστον έτη.</p> <p>-Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την εταιρεία στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.</p> <p>-Παράδοση/Εγκατάσταση: Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.</p> <p>-Χρόνος Παράδοσης: <=60 ημέρες.</p> <p>-Αναφορά Μοντέλου: NAI.</p> <p>-Αναφορά Κατασκευαστή: NAI.</p>					
						Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	8.680,00
						ΦΠΑ 24%	2.083,20
						Σύνολο δαπάνης	10.763,20

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Οργανισμός, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.763,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον ΚΑ 10-7134. σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά, 5/4/2021
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΡΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Χανιά, 5/4/2021
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ
Δ.Γ.Χ.

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ